

## รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

### คุณลักษณะทั่วไป

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย
๓. ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีมาตรฐานรับรอง
๔. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๕. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๖. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

### ระบบเครื่องยนต์

๗. เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

### ระบบขับเคลื่อน

๘. ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๙. คลัทช์สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว

### อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑๐. อุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น สายลากจูง ไฟส่องสว่าง สายพวงเบตเตอร์
๑๑. แม่แรงยกรถ ประแจถอดล้อ ประแจอื่น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๒. หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ระบบเบรก

๑๓. ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรก หรือดีกว่าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรุ่นที่เสนอ

### ระบบกันสะเทือน

๑๔. มีระบบป้องกันล้อล็อกABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
๑๕. ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หรือดีกว่า
๑๖. ด้านหลังแบบแหนบซ้อน ติดตั้งเหนื่อเพลลาหรือแบบอิสระหรือดีกว่า

/ระบบบังคับเลี้ยว...

### ระบบบังคับลิ้ว

๑๗. เป็นระบบพวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๑๘. สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ระบบไฟฟ้า

๑๙. ระบบควบคุมเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
๒๐. ระบบปรับไฟหน้าสูง - ต่ำ
๒๑. ไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ หรือดีกว่า
๒๒. ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง ตาม

### มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒๓. กระจกไฟฟ้า แบบขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เฉพาะประตูหน้าข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลงกระจก ทั้งหมด

๒๔. มีเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติ
๒๕. กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว มาตรฐานผู้ผลิต
๒๖. มีไฟตัดหมอกหน้า
๒๗. กุญแจรีโมท พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม
๒๘. เครื่องเสียง วิทยุ CD MP๓ DVD จอสัมผัส พร้อมเสาอากาศและลำโพง
๒๙. การเชื่อมต่อด้วยระบบ Bluetooth สามารถรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
๓๐. มีช่อง USB อย่างน้อย ๑ ช่อง
๓๑. มีระบบนำทาง GPS

### อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ และอุปกรณ์ติดตั้งไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

๓๒. มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ จำนวน ๑ ปี
๓๓. มีผ้ายางปูพื้นในเก๋ง ๔ จุด
๓๔. ติดตั้งกันลื่นที่มือเปิดประตูทั้ง ๔ ประตูและที่เปิดฝาท้าย
๓๕. ติดกันสาดและกันกระแทก ทั้ง ๔ ประตู
๓๖. กันชนหน้าสีเดียวกับรถ
๓๗. ติดบันไดข้าง ๒ ข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓๘. เบาะห้องโดยสาร เป็นเบาะหนังเทียมอย่างดี สีเทา ทั้งเบาะด้านหน้าและเบาะด้านหลัง
๓๙. ติดตั้งกล้องหน้ารถความละเอียดแบบ Full HD ๑๐๘๐ หรือดีกว่า พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒G สามารถบันทึกภาพอัตโนมัติ กล้องมองหลังขณะถอยรถ แบบ HD คุณภาพสูง และมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง
๔๐. กระจับ เป็นกระจับสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งพื้นปูกระจับไลเนอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔๑. กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความเข้มแสง ๖๐% ยกเว้นบานหน้า ๔๐% แบบแผ่นเดียวยี่ห้อ ๓M หรือ Lamina มีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔๒. สีรถใช้สีขาว ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

#### ล้อและยาง

๔๓. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔๔. ล้ออัลลอย ไม่น้อยกว่าขนาด ๑๗ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔๕. ยางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อเหล็กหรือล้ออัลลอย ขนาด ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๔๖. มียางกันโคลนหน้า-หลัง

#### หลังคาไฟเบอร์กลาส

๔๗. หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอกันกับตัวรถ (แก่ง) มีช่องลมพร้อม กระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอป สีเดียวกับตัวรถ มีกุญแจสำหรับปิดท้ายรถ พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

๔๘. ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดี และติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวงพร้อม สวิตช์ เปิด - ปิด

๔๙. สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ

#### การบริการหลังการขาย

๕๐. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ จะต้องมีส่วนบริการ ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดในประเทศไทย และรวมถึงในจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์บริการดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงและดูแล รถยนต์ของหน่วยงานราชการ

#### เงื่อนไขอื่นๆ

๕๑. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุ ชื่อสถานที่ตั้งโรงงานชัดเจนโดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถที่จะผลิต หรือประกอบที่เชื่อถือได้ และรถยนต์ที่เสนอต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

๕๒. อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๕๓. อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน

๕๔. รับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อย กว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่งมอบรถทั้งนี้ตามรายละเอียด ในคู่มือรับประกันคุณภาพ

๕๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย และต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔๗. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง ฯลฯ พร้อมลงนามหรือประทับตรา เพื่อประกอบการพิจารณา

๔๘. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔๙. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากเสนอราคารายการที่เสนอขาย


๕๐. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญา ต่อกรมขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดเพชรบุรี) ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

๕๑. ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ตามสีที่กำหนด

๕๒. ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก รวมถึงวัสดุหล่อลื่นอื่นๆ ระบบเต็ม (Full) ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที และต้องทำการตรวจทดลองใช้งานก่อนการส่งมอบพัสดุ

๕๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จะเบิกจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายจัดส่งรถยนต์และดำเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๕๔. วงเงินงบประมาณจำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายวิโมกษ์ พรหมทอง)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางศรีรัตน์ ชาญจารุ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสกสรร นุ่มนึ่ง)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร