

บทนำ

ชมพู่เพชรสายรุ้ง จัดเป็นไม้ผลที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี โกรที่มาจังหวัดเพชรบุรีแล้วไม่ได้รับประทานชมพู่เพชรสายรุ้ง เมื่อนักบินไม่ถึงจังหวัดเพชรบุรี ชมพู่เพชรสายรุ้งเป็นไม้ผลที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2378 หรือเมื่อประมาณ 174 ปี ที่แล้ว แหล่งที่ปลูกคือที่สุดยอดบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเพชร ตั้งแต่อ่าวgeoแก่งกระจาด อำเภอท่าယาง อ่าวgeoบ้านลาด อ่าวgeoเมืองเพชรบุรี จนถึงอ่าวgeoบ้านแหลม ผู้บริโภคนิยมซื้อเป็นของฝาก ทำให้ชมพู่เพชรสายรุ้งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

แต่ปัจจุบันมีการนำชมพู่ชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายผลชมพู่เพชรสายรุ้ง นำมากายในนามชมพู่เพชรสายรุ้ง ทำให้ความนิยมน้ำชาชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นของฝากคลื่นอย่าง เนื่องจากคุณภาพผลผลิตและรสชาติไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับต้นทุนการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งสูง กว่าชมพู่ชนิดอื่น ๆ เพราะต้องใช้น้ำร้านในการห่อและเก็บผล รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาอย่างประณีตทำให้พื้นที่ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้งลดลง เป็นจำนวนมาก และถ้าไม่มีการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งแล้ว ชมพู่เพชรสายรุ้งอาจเหลือเพียงตำนานที่เล่าขานกันในจังหวัดเพชรบุรี



นายชาญ พานิชพรพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

หน้า	สารบัญ
1-4	ประวัติชมพู่เพชรสายรุ้ง
4-5	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
5	การขยายพันธุ์
6	พื้นที่ปลูก
6-8	динที่เหมาะสม
8-11	การดูแลรักษา
11-12	วิธีบังคับให้ชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอก
12-14	ฤดูกาลออกรากของชมพู่เพชรสายรุ้ง
14-15	การแบ่งขนาดของผลชมพู่เพื่อการจำหน่าย
16-17	ต้นทุนการผลิตของชมพู่เพชรสายรุ้ง
17-18	ตลาดที่จำหน่าย
18-20	โรค-แมลงที่สำคัญ
20-21	ความแตกต่างของชมพู่เพชรสุวรรณกับชมพู่เพชรสายรุ้ง
22-36	เครื่องข่ายผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง
37	เอกสารอ้างอิง

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

ชื่อท้องถิ่น ชมพู่เพชร ชมพู่เขียวเสวย ชมพู่สายนำผึ้ง ฯลฯ

ชื่อสามัญ Rose apple

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eugenie javanica lark*

Family myrtaceae

ประวัติ

ชมพู่เพชรสายรุ้งเดิมที่มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ชมพู่เขียวเสวย เพราะสีผลสีเขียว บางท้องที่เรียกชมพู่สายนำผึ้ง เพราะเวลาแก่ จะมองเห็นเส้นที่ข้างผลเป็นสาย ๆ บางท้องที่เรียกชมพู่เพชรเฉย ๆ แต่ปัจจุบันนิยมเรียกชมพู่เพชรสายรุ้ง เพื่อให้เฉพาะเจาะจง ไปว่าเป็นพันธุ์ใหม่ เพราะปัจจุบันนิยมตั้งชื่อพันธุ์ชมพู่เข็นตันด้วยคำว่าเพชร เช่น เพชรสุวรรณ เพชรจินดา เพชรทูลเกล้า ทำให้ผู้บริโภคสับสนไม่รู้ว่าชมพู่เพชรสายรุ้งแท้ ๆ เป็นอย่างไร

ชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นชมพู่ที่มีรากฐานกรอบและยังคงพุดกันติดปากอยู่เสมอว่าคนกินไม่ได้ซื้อ คนซื้อไม่ได้กิน สาเหตุเนื่องมาจากการส่วนใหญ่นิยมซื้อเป็นของฝากญาติมิตรหรือผู้ป่วย ไม่ได้ซื้อเพื่อบริโภคเอง เพราะราคาแพง ชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างปลодภัยต่ำ ผู้บริโภค เนื่องจากเกยตรกรห่อผลตั้งแต่เล็ก และระยะเวลาในการห่อผล อายุน้อย 20-30 วัน สารเคมีที่ใช้ฉีดก่อนห่อผลหมุดฤทธิ์แล้วเมื่อซื้อมา นำมาล้างน้ำนิดหน่อยก็บริโภคได้เลย

ชมพู่เพชรสายรุ้งต้นแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์



ชมพู่เพชรสายรุ้ง คนที่นำมาปลูกเป็นคนแรกคือ พระครู ญาณวิมล (หลวงพ่อพ่วง) เจ้าอาวาสของวัดศาลาเขื่อน (ต่อมาได้สมณศักดิ์เป็นพระครูญาณเพชรรัตน์)

เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลวงพ่อพ่วงได้เดินทางไปศึกษาธรรมณ วัดราชากิจวิสาห ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ให้มาเยือน ทรงพระชนมพรรษา 27 พรรษา พระองค์ทรงเชี่ยวชาญพระไตรปิฎก ทรงมีลูกศิษย์ลูกศิษย์จำนวนมาก รวมทั้งหลวงพ่อพ่วงด้วยองค์หนึ่ง (พระองค์ทรงผ่านการอบรม 27 พรรษา พระน้ำยาฯ วชิรญาณ) และก่อนเดินทางกลับจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาเยือน พระราชนครินทร์ 1 ต้น ซึ่งเป็นต้นที่ตอนจากต้นที่ปลูกอยู่ที่วัดราชากิจวิสาห พระราชนครินทร์ 1 ต้น หลังพ่อจึงได้นำมาปลูกที่หน้าวัดศาลาเขื่อน ตำบลลำต่าหรุ อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2378

นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานห้องครัวซึ่งสร้างด้วยไม้สักจำนวน 3 ห้อง และเรื่องมาศ 4 แจว จำนวน 1 ถ่า ใช้สำหรับบรรทุกวัสดุในการทำกุญชี ปัจจุบันยังคงอยู่ที่วัดศาลาเขื่อน เมื่อหลวงพ่อได้กลับถึงวัดศาลาเขื่อน ปี 2378 ได้ปลูกต้นชมพู่ที่ข้างบ้านได้ทางขึ้นวัด เมื่อต้นชมพู่เจริญเติบโตขึ้นหลวงพ่อได้ก่ออิฐโถกปูนล้อมรอบต้นชมพู่ไว้ ทำให้การถ่ายเทอากาศไม่สะดวก รวมทั้งการขยายตัวทางด้านข้างของต้นชมพู่ ถูกจำกัด ปัจจุบันต้นชมพู่ได้ตายแล้วเมื่อปี 2530 รวมอายุได้ 152 ปี

ดุษพร อนุสนธิ อายุ 82 ปีเศษ (พ.ศ. 2528) อายุบ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลลำต่าหรุ อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบุรี เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า สมัยที่ลุงบัวอยู่วัดศาลาเขื่อนเมื่อ 60 กว่าปีก่อน ได้รู้จักกับพระปลัดเปี้ยน ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นเณรบริการหลวงพ่อพ่วงอยู่ ได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพ่วง

ชอบนั่งโคนต้นชมพู่เพชรสายรุ้งตอนบ่าย ๆ ก่อนที่จะสอนพระธรรมให้กับพระที่มาเรียนพระธรรม ทั้งในวัดและนอกวัด นอกจากนี้ลุงพรยังเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลุงบัวอยู่ที่วัดนี้ได้มีงานเปิดโรงเรียนศาลาเขื่อน คณะครูได้ nimint พระวัดศาลาเขื่อน และใกล้เคียงทำพิธีทางศาสนา ลุงพรได้ให้เด็กวัดเก็บชมพู่เพชรสายรุ้งต้นดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200-300 ลูก แจกจ่ายแก่ศึกษาธิการอำเภอและคณะครู และแม่ครัวที่มาช่วยทำอาหารหลังจากได้ถวายรสมหัศจรรย์ต้นนี้แล้ว ได้มีผู้มาขอต้อนรับต้นนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้ชุมชนต้นนี้ขยายพันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการนำไปปลูกเกือบทั่วประเทศแล้วแต่คุณภาพ ยังสืบต่อกันในจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ของชมพู่เพชรสายรุ้ง

ชมพู่เพชรสายรุ้งมีชื่อสามัญว่า Rose apple มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Eugenie javanica lamk* อายุใน Family myrtaceae

ชมพู่เพชรสายรุ้ง มีลำต้นค่อนข้างใหญ่ สูงประมาณ 15-25 เมตร ลำต้นบรู๊ฟ ไม่ตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก สีน้ำตาลคล้ำใบใหญ่เป็นมันวาว ดอกสีขาวเป็นดอกชนิด Complete Flower ดอกใหญ่ กลิ่นหอม รูปผลกลมลักษณะสีขาว เวลาแก่จัดจะเห็นเส้นสีแดงที่ผลชัดเจน เนื้อสีขาวแข็งกรอบ เมล็ด 1-3 เมล็ด เวลาแก่เมล็ดจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้ม Seed coat จะติดกับ Pericarp อายุยาวนาน ๆ รังไข่เป็นแบบ Interior ovary

พันธุ์

ชมพู่เพชรสายรุ้งพันธุ์เดียว แต่มีหลายชื่อ เช่น ชมพู่เขียวเสวย, เพชรสายรุ้ง, สายนำผึ้ง ฯลฯ เข้าใจว่าเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างชมพู่แดงซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเรากับชมพู่พันธุ์กะลาป้า (สีเขียว) เป็น

พันธุ์ดังเดิมของอินโดนีเซีย สังเกตจากชมพู่เพชรจะมีรูปทรงตรงกลาง ผลป่องเล็กน้อย และเวลาแก่จัดจะเห็นเส้นที่ผลคล้ายเส้นเอ็นสีแดง เด่นชัด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของชมพู่แดง นอกจากนี้ชมพู่เพชรเนื้อจะแข็งกรอบ แต่ไม่แข็งมากเหมือนพันธุ์กะลาป้า ส่วนรสชาติความหวานของชมพู่เพชร และพันธุ์กะลาป้านั้นใกล้เคียงกันระหว่าง 10-15 % (เปอร์เซ็นต์ความหวาน)

การขยายพันธุ์มี 3 วิธี คือ

1. การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ปกติไม่ค่อยนิยมกันนักก็เสียจากว่า หลังรับประทานผลชมพู่เพชรสายรุ้งแล้ว กินนำเมล็ดไปทิ้ง เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมสามารถเป็นต้นใหม่ ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดแบบนี้ต้องใช้เวลานานประมาณ 8 ปี ถึงจะออกผล และส่วนใหญ่ จะกลাযพันธุ์ไปจากต้นเดิม และมีโอกาสสนับสนุนมากที่จะกลা�ยพันธุ์ไปในทางที่ดี เช่น ผลใหญ่ขึ้น รสชาติดีขึ้น ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่กล่าวแล้วก็จะเกิดชมพู่พันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาได้

2. การขยายพันธุ์โดยใช้กิงตอน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์โดยวิธีนี้ เพราะสะดวก และต้นที่ได้จะเหมือนต้นแม่พันธุ์ ทุกอย่าง ได้มีผู้ทดลองใช้วิธีขับดอตในแปลงพื้น陌 กวีนืออกรากไม่ถึง 50 % ของจำนวนที่ขาหั้ง陌 และเมื่อนำต้นที่อกรากไปปลูกในแปลงส่วนใหญ่จะตายแทนทั้งหมด

3. การขยายพันธุ์โดยใช้วิธีท่านกิง การขยายพันธุ์วิธีนี้ยังไม่แพร่หลายนัก โดยเฉพาะชมพู่เพชรสายรุ้งทำกันน้อยมาก แต่ในประเทศไทยที่ Kallar ได้มีการใช้ ชมพู่พันธุ์น้ำดอกไม้ เป็นต้นตอ แล้วนำชมพู่พันธุ์ดีมาท่าน ปรากฏว่าได้ผลดีสามารถเก็บผลได้ในระยะเวลา 5 ปี



พื้นที่ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้งในจังหวัดเพชรบุรี ปี 2551

อำเภอ	พื้นที่ปลูกชมพู่เพชร			ผลผลิต/ราคา		
	ให้ผล (ไร่)	ไม่ให้ผล (ไร่)	รวม (ไร่)	เฉลี่ย (กก./ไร่)	รวม (ตัน)	ราคา เฉลี่ย
เมืองเพชรบุรี	2,355	-	2,355	140	329.70	80-100
บ้านแหลม	651	-	651	155	100.90	80-100
ท่ายาง	3,064	60	3,124	138	431.12	80-100
บ้านลาด	135	-	135	137	18.50	80-100
รวม	6,205	60	6,265		880.22	

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ ปี 2552
ดินที่เหมาะสม

ชมพู่เพชรสายรุ้งขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด เช่น ดินชุดท่าม่วง ดินชุดชัยนาท ดินชุดธนบุรี และดินชุดเชียงใหม่ แต่ที่ดีที่สุดเห็นจะเป็นดินชุด ท่าม่วง ซึ่งเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนล้ำน้ำใหม่ หรือ

เกิดจากตะกอนที่แม่น้ำลำคลองพัดพามาทับดินทุก ๆ ปี เป็นคืนใหม่อายุน้อยในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่จะพบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเพชร มีความลาดชัน 1-5 % ระยะน้ำค่อนข้างดี เป็นคืนร่วนปนทรายสีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน หน้าดินลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีอินทรีย์วัตถุสูง ดินบนเป็นคืนร่วน ปนทรายแป้ง จนถึงคืนร่วนเนินiyawปนทรายแป้ง สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม จนถึงน้ำตาลปนเทา ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 คืนชั้นล่างเนื้อดินและสีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตะกอนที่น้ำพามาทับดินในแต่ละปี เนื้อดินเป็นคืนร่วนปนทรายแป้งหรือคืนร่วนเนินiyawปนทรายสลับกันไปมา สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 อาจพบชุดประสีในคืนล่างที่ความลึก 50-100 ซ.ม. และพบเกลือแร่ไมกานา ปะปนตลอดหน้าดินคืน คืนนิดที่เหมาะสมกับการปลูกไม่ผลแทนทุกชนิดจัดเป็นคืนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่อนข้างสูง ระยะน้ำดีเหมาะสมกับชนพืชพืชสายรุ้ง

การเตรียมดิน

ชนพืชพืชสายรุ้งส่วนใหญ่นิยมปลูกบนพื้นที่ร่วน ข้อสำคัญระดับน้ำได้ดินต้องลึกกว่า 1 เมตร ลงไประควรเป็นคืนร่วนซึ่งมีความเป็นกรดเป็นด่างปานกลาง ตามที่กล่าวแล้วและควรมีน้ำที่จะใช้ได้เพียงพอตลอดทั้งปี ชนพืชพืชสายรุ้งไม่ควรที่จะปลูกในสภาพภูมิประเทศที่มีความชื้นสัมพันธ์สูง ไม่ห่วงโซ่ที่ต้องการ บางครั้งอาจจะเปรี้ยวไปเล็กน้อย

หลังจากเลือกพื้นที่ปลูกได้แล้วก็จะต้องเตรียมดิน ให้ดินดีด้วยการตัดแต่งบังคับทรงพุ่มไม้ให้ใหญ่จนเกินไป แต่ถ้าเป็นการปลูกโดยทั่ว ๆ ไป จะใช้ระยะ 8 x 8 เมตร ถึง 10 x 10 เมตร

การปลูกแบบนี้หมายความว่าการปลูกที่ต้องใช้น้ำร้าน เพราะจะได้ดินที่มีขนาดใหญ่ให้ผลผลิตมาก แต่ไม่สะดวกในด้านการดูแลรักษา 1 ไร่จะปลูกได้ระหว่าง 16-25 ต้น

$$\text{วิธีคำนวณต้น/ไร่} = \frac{1,600 \text{ (ตารางเมตร)}}{\text{ระยะปลูก (เมตร)}} = \frac{1,600}{8 \times 8} = 25 \text{ ต้น}$$

เมื่อจะจะระยะปลูกเรียบร้อยแล้วก็ขุดหลุมลึกประมาณ 1 เมตร กว้างประมาณ 1 เมตร ตากแเดดไว้ 1-2 สัปดาห์ นำปุ๋ยหมักปุ๋ยกอกใส่ลงไป 1-2 นุ่งกี๊ ใส่ปุ๋นขาว 0.5-1 กก. คลุกเคล้ากับดินให้ให้ทั่วและลงมือปลูกได้เลย เมื่อเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วก็ลงมือปลูกได้เลย โดยหากดินตรงกลางหลุม และนำกิงพันธุ์ที่ผ่านการทำกิงอย่างน้อย 20-25 วัน ลงปลูกหลังจากกลบดินแล้วใช้ไม้ปักและผูกเชือกขีดติดกับดินไว้ให้แน่นกันลงโดยก เพาะถ้าลมโดยจะทำให้รากขาด กิงพันธุ์จะไม่เจริญเติบโตหรืออาจจะทำให้กิงพันธุ์ตายได้ ถ้าปลูกหน้าฝนพูนโคนให้สูงกันน้ำท่วมขัง ถ้าปลูกหน้าแล้งให้ทำเอ่งรอบโคนกิ่ง เพื่อกักความชื้นและใช้ฟางแห้ง หญ้าแห้งคลุน โคนต้นจะช่วยรักษาความชื้นได้ดี

การดูแลรักษา

1. การให้น้ำ

- ระยะเริ่มปลูกใหม่ ๆ ควรให้น้ำวันละครั้ง หรือ เช้าครั้ง เย็นครั้ง จนกว่าต้นชนพืชพืชสายรุ้งจะตั้งตัวได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการอุ่มน้ำของดินด้วย ถ้าดินเก็บความชื้นได้ดี เช่น ดินเหนียวจะการให้น้ำก็ห่างออกไปอาจจะเป็น 2-3 วัน/ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องให้น้ำ

- ระยะก่อนให้ผล ต้นอายุไม่เกิน 3 ปี ควรให้น้ำประมาณ 5-7 วัน/ครั้ง การให้น้ำแต่ละครั้งควรให้จนเต็มแอ่งที่ล้อมรอบต้น

- ระยะให้ผล ควรให้น้ำ 3-7 วัน/ครั้ง แต่ถ้าดินเก็บความชื้นไม่ดี ควรให้ทุกวัน หรือวันเว้นวัน และต้องการให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 7 วัน เพื่อเพิ่มความหวานให้กับชมพู่เพชรสายรุ้ง เพราะถ้าไม่ งดการให้น้ำในช่วงนี้จะทำให้ชมพู่เพชรสายรุ้งมีรสชาติไม่หวานเท่าที่ควร เพราะรากคุดนำเข้าไปมาก และสะสมอยู่ในผลของชมพู่เพชรสายรุ้ง และ ที่บางแห่งระดับน้ำได้ดินดี ทำให้รากชมพู่เพชรสายรุ้ง

สัมผัสกับน้ำได้ดี การจัดการให้น้ำในช่วงนี้ก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน

2. การควบคุมศัตรูพืช

การควบคุมศัตรูพืช ในระบบปลูกใหม่ควรใช้จ่อนอก 15-30 วัน ต่อครั้ง มีการพรวนดินรอบโคนต้นและหัวสอด เช่น พางขาวหญ้าแห้ง มากลุ่มโคนต้น หลังจากทรงพุ่มใหญ่ขึ้น วัชพืชจะลดลงพยาภยามหลักเดี่ยง การใช้สารเคมีฆ่าหญ้า เพราะสารเคมีบางตัวมีผลทำให้ผลผลิตเสียหาย และบางชนิดมีพิษตอกถังอยู่ในดินค่อนข้างนาน

3. ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยในระยะต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-3 ปี)

- ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ตันละประมาณ 500 กรัม/ปี โดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้ง

- ในปีที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปีละ 1 ครั้ง อัตรา 10-20 กก./ต่อต้น และปุ๋ยเคมี 15-15-15 ปีละ 2 ครั้ง อัตรา 300-400 กรัม/ตัน/ครั้ง บาง สวนนิยมใช้ปุ๋ยชีไก่อัดเม็ด ราคากะรัสอบละ 250 บาท โดยใส่ตันละ

ประมาณ 1.5 กก./ตัน/ครั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็นเมตร ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าทรงพุ่ม 2 เมตร ก็ใส่ปุ๋ยชีไก่อัดเม็ด 3 กก.เป็นต้น

- หลังจากปีที่ 3 แล้ว ชมพู่เพชรสายรุ้งเริ่มผลิตออกดอกการใส่ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ จะต้องใส่ให้เพียงพอที่จะเลี้ยงลูกที่อยู่บนต้น และ เพียงพอที่จะเลี้ยงต้นชมพู่เพชรสายรุ้งด้วย ถ้าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอจะทำให้ต้น ชมพู่เพชรสายรุ้ง โทรศั้มมาก ลูกที่ได้จะไม่สมบูรณ์ หรือจะร่วงก่อนกำหนด หรือถ้าไม่ร่วงลูกก็จะมีขนาดเล็กผิดรูปทรง รสชาติไม่ดี ตลาดก็ไม่ต้องการ

มีหลักการใส่ดังนี้ ใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ทุกครั้งที่ออกลูกปี ละประมาณ 3-5 ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคม 1 ครั้ง มกราคม 1 ครั้ง กุมภาพันธ์ 1 ครั้ง มีนาคม 1 ครั้ง และเมษายน อีก 1 ครั้ง แล้วทำการ ตัดแต่งกิ่งชมพู่เพชรสายรุ้งประจำปี ถ้ามีชมพู่เพชรสายรุ้งออกตอนนี้ต้อง ปลิดทิ้งไป (เพื่อให้ต้นชมพู่เพชรสายรุ้งได้พักตัว)

หลังตัดแต่งกิ่งแล้วประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ใส่ปุ๋ยสูตร เสมอ 15-15-15 อัตรา $\frac{1}{2}$ ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็นเมตร เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 4 เมตร ก็ใส่ปุ๋ย 2 กก./ตัน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม ด้วยทุกครั้งตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้น ๆ และใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่ ชมพู่ออกลูกตามที่กล่าวมาแล้ว

วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ควรจะแบ่งปุ๋ยเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยแบ่งใส่ บริเวณชายทรงพุ่มประมาณ 3 ส่วนและที่เหลือ 1 ส่วน ห่วงในบริเวณ ทรงพุ่ม หลังการใส่ปุ๋ยแล้วควรพรวนดินรอบชายทรงพุ่มและรดน้ำให้ชุ่ม **การให้ปุ๋ยทางใบ**

การให้ปุ๋ยทางใบเป็นการเสริมให้ต้นชมพู่เพชรสายรุ้งได้รับปุ๋ย โดยตรง และสามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้ทันที ซึ่งการใช้ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อต้นชมพู่เพชรสายรุ้งแตกใบอ่อนช้า หรือแตกไม่สม่ำเสมอ อาจจะใช้ปุ๋ย ไทโอยูเรียอัตรา 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 7-10 วัน จะช่วยให้แตกใบอ่อนได้เร็วขึ้น

- หลังแตกใบอ่อนถ้าใบมีความสมบูรณ์ต่ำไม่เขียวเข้มเป็นมันควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 30-20-10 หรือ 20-20-20 อัตรา 20-30 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับใบมากขึ้น เพราะใบเป็นที่ปรุงอาหารให้กับชมพู่เบรียบเสมือนโรงครัว จากการวิจัยพบว่าใบที่มีคุณภาพดีเพียง 1 ใน 5 กว่าใบที่ไม่สมบูรณ์ 10 ใบเสียอีก

- ระยะใบแก่ก่อนออกดอกเพื่อช่วยให้ใบแก่เร็วขึ้น และช่วยป้องกันการแตกใบอ่อนเมื่อมีฝนตก ควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ประมาณ 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

- ช่วงชมพู่เพชรสายรุ้งใกล้ออกดอกควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-52-17 หรือ 10-45-10 อัตรา 20-30 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรประมาณ 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

- หลังชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอก ระยะดอกผ่าน ควรใช้ จี เอ นีด ยีดช่องดอกช่องผล ช่วยให้การติดของผลดีขึ้น ทรงลูกสวยงาม สำหรับอัตราที่ใช้ควรใช้ตามที่ผลักกำหนด 5 เดือน

วิธีบังคับให้ชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอก

การบังคับให้ชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอก ต้องเป็นต้นที่มีอายุอย่างน้อย 2 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี เป็นอย่างต่ำ ต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์มีการสะสมธาตุอาหารพอที่จะออกดอกได้ โดยมีวิธีการปฏิบัติทั่วๆ ไป ดังนี้

1. เดือนเมษายน – พฤศจิกายน ตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงต้น กิ่งแห้ง กิ่งไขว้ กิ่งเป็นโรค บำรุงต้นด้วยปุ๋ยหมัก 2-3 บุ้งกี่ โดยใส่รอบทรงพุ่มด้วยไหน้า หรือปล่อยให้ระบบทะเล้ง ประมาณ 1 เดือน

2. เดือนมิถุนายน ฟันเริ่มตก ชมพู่เพชรสายรุ้งจะแตกใบอ่อน ควรฉีดยา Rakya ในอ่อน ส่วนใหญ่จะใช้ยาฆ่าแมลงผสมกับยาฆ่าเชื้อรา นีดพ่น

3. เดือนกันยายน ใส่ปุ๋ยสูตรผสมอ.เกรด 15-15-15 , 8-24-24 ใส่ต้นละ 2-3 กก./ต้น ช่วงที่ชมพู่เพชรสายรุ้งจะแตกใบอ่อนครั้งที่ 2 ฉีดยาฆ่าแมลง ผสมยาฆ่าเชื้อรา 1 ครั้ง เพื่อรักษาใบอ่อน

4. เดือนพฤษภาคม แตกใบอ่อนครั้งที่ 3 ฉีดยาฆ่าแมลงผสมยาฆ่าเชื้อรา 1 ครั้ง เพื่อรักษาใบอ่อน พอบาแก่ใช้สาหร่ายสูตรเปิดตลาด 15-20 วัน/ครั้ง ขับยั้งการแตกใบอ่อนด้วยปุ๋ย 0-52-34

5. เดือนธันวาคม จะออกดอกถ้าไม่ออกดอกจะแตกใบอ่อน หรือถ้าฝนตกบ่อยๆ ในช่วงที่โอกาสที่จะแตกใบอ่อนก็จะสูง

อุดมการออกดอกของชมพู่เพชรสายรุ้ง

ปกติจะออกปีละ 3-6 ครั้ง

1. ออกดอกเดือนพฤษภาคม เก็บผลได้ปลายมกราคม-กุมภาพันธ์ ราคาแพง

2. ออกดอกเดือนธันวาคม เก็บผลได้ปลายกุมภาพันธ์-มีนาคม ราคาปานกลาง

3. ออกดอกเดือนมกราคม เก็บผลได้ปลายมีนาคม-เมษายน ราคาปานกลาง

4. ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ เก็บผลได้ปลายเมษายน-พฤษภาคม ราคาปานกลาง

5. ออกดอกเดือนมีนาคม เก็บผลได้ปลายพฤษภาคม- มิถุนายน ราคาปานกลาง

6. ออกดอกเดือนเมษายน เก็บผลได้ปลายมิถุนายน-กรกฎาคม ราคาปานกลาง-ถูก

การห่อผลชมพุ่มเพชรสายรุ้ง

เนื่องจากชมพุ่มเพชรสายรุ้ง มีลำต้นค่อนข้างใหญ่บางต้นสูงถึง 25 เมตร จึงจำเป็นต้องทำนั่งร้านไม้ไฝ เพื่อสะดวกในการห่อผลชมพุ่มและเก็บผลชมพุ่ม แต่ปัจจุบันนิยมตัดแต่งบังคับทรงพุ่มให้เหลือไม้เกินนั่งร้าน 2 ชั้น เพื่อความสะดวกในการห่อผลและบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังมีการวิจัยบังคับทรงพุ่มเดียวกับการตัดแต่งและโน้มกิ่งเพื่อลดการใช้นั่งร้าน ซึ่งอยู่ในระหว่างทำการวิจัย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการห่อผลชมพุ่มเพชรสายรุ้ง

- กระเช้าสำหรับใส่ถุงและวัสดุอุปกรณ์ในการห่อ
- ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์หรือถุงปูนซีเมนต์ ขนาด 8x12 นิ้ว
- ตอกสำหรับมัดปากถุง หรือที่เย็บกระดาษ



วิธีการห่อผลชมพุ่มเพชรสายรุ้ง

- ปลิดช่อที่ไม่ต้องการทิ้ง เพราะปกติเวลาออกดอกจะติดช่อมาก ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการปลิดทิ้งจะทำให้ผลไม่โต ร่วงหล่นและเสียหาย

13

14

ได้ เลือกช่อที่ข้อผลหันลงด้านล่าง ปลิดผลที่ไม่ต้องการออกให้เหลือ 2-3 ผล/ช่อ เอาถุงใส่พยาภานมอ่ายให้ขอบถุงสัมผัสกับผลชมพุ่ม จะทำให้ผิดด้าน - ใช้ตอกมัดให้แน่น หรือใช้ที่เย็บกระดาษเย็บปากถุงกันแมลงเข้า ทำลายผลชมพุ่ม

- การห่อ กิ่งจะถูกขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่ง และความชำนาญของผู้ห่อ ถ้าห่อมาเกินไปอาจจะได้น้อย เนื่องจากผลไม้โตเท่าที่ควรหรืออาจจะร่วงหล่นมาก ถ้าห่อน้อย ผลที่ได้จะมีขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ และรสชาติจะดี สีผลก็จะดีตามไปด้วย จากการสังเกตพบว่าผลชมพุ่มที่ออกต้นฤดู ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ สีผลจะสวยงาม และจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ เมื่อเข้าปลายฤดูและยังพบอีกว่าผลที่ห่อทางด้านทิศตะวันออกจะแก่เร็วกว่าผลที่ห่อทางด้านทิศตะวันตก

การแบ่งขนาดของผลชมพุ่มเพื่อการจำหน่าย

1. เมอร์จันโน่ ผลมีขนาดใหญ่สมบูรณ์สีสวยงามน้ำหนักผล 6-7 ผล/ กิโลกรัม
2. เบอร์ 0 ผลมีขนาดใหญ่สมบูรณ์สีสวยงามน้ำหนักผล 8-9 ผล/ กิโลกรัม
3. เบอร์ 1 ผลมีขนาดใหญ่สมบูรณ์สีสวยงามน้ำหนักผล 10-12 ผล/ กิโลกรัม
4. เบอร์ 2 ผลมีขนาดใหญ่สมบูรณ์สีสวยงามน้ำหนักผล 14-16 ผล/ กิโลกรัม



คุณค่าทางอาหารของชอมพูเพชร (100 กรัม)

แคลอรี	49.00	กิโลแคลอรี
โปรตีน	0.60	กรัม
ไขมัน	0.20	กรัม
คาร์โบไฮเดรต	12.60	กรัม
ไวตามิน บี 1	0.01	กรัม
ไวตามิน ซี	48.00	มิลิกรัม
แคลเซียม	2	มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส	18	มิลลิกรัม
เหล็ก	0.3	มิลลิกรัม



ต้นทุนการผลิตชอมพูเพชรสายรัง

การคิดกำไร (ขาดทุน) จากการทำสวนชอมพู (ระยะเวลา 3 ปี ต่อพื้นที่ 1 ไร่)

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
รายได้ขายชอมพู โดยเฉลี่ยต่อกิโลกรัมละ 60 บาท	0	21,600	3,6000
ค่าต้นพันธุ์ชอมพู ต้นละ 50-100 บาท	1,000	-	-
ค่าปุ๋ย (ญี่รี่ : กอก)	3,072	2,700	2,700
ค่ายาปาราบสัตtruพีช	2,371	2,371	2,371
ค่าแรงงานปลูกชอมพู	400	-	-
ค่าถุงกระดาษห่อชอมพู	-	500	1,000
ค่าแรงงานห่อผลชอมพู	-	1,200	2,400
ค่าแรงงานเก็บชอมพู	-	1,800	3,000
ค่าทำนั่งร้าน	-	2,000	2,000
ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ	1,815	1,815	1,815
ค่าแรงงานตัวเอง	4,800	4,900	5,000
รายจ่ายสินทรัพย์การค่ารอบ	1,200	1,200	1,200
รวมรายจ่าย	<u>14,658</u>	<u>18,486</u>	<u>21,486</u>
กำไร (ขาดทุน) จากการทำสวนชอมพู	(<u>14,658</u>)	<u>3,114</u>	<u>14,514</u>

รายได้ต่อตัน เนื่องจากชมพู่เพชรสายรุ้งอายุค่อนข้างยืน 60-100 ปี และจะเริ่มให้ผลเมื่ออายุ 3 ปี ชมพู่เพชรสายรุ้งอายุ 3-10 ปี จะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4,000-8,000 บาท/ตัน/ปี ถ้าอายุระหว่าง 10-20 ปี จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 8,000-10,000 บาท/ตัน/ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของเจ้าของสวนชมพู่เป็นสำคัญ ตลาดที่จำหน่าย

เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่เก็บผลชมพู่มาขายเอง แต่จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนเลย หรือมีบางรายนำผลชมพู่มาส่งให้แก่แม่ค้าคนกลางภายในจังหวัด และคิดเงินกันตามน้ำหนักและขนาดของผล โดยแบ่งเป็นเกรด ๆ หรือบางรายก็ซื้อคละกันแล้วคัดเกรดทีหลัง แล้วแต่ความสมัครใจ ผลชมพู่เพชรสายรุ้งส่วนหนึ่งจะขายภายในตลาดจังหวัดเพชรบูรี ส่วนหนึ่งจะส่งเข้าตลาดในกรุงเทพฯ บางส่วนจะส่งขายตลาดอื่นๆ และล่วงรวมผลผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง

เจ้า นางสาว บุญศิริ ณ พานิชย์เจริญ ต.ท่าราน อ.เมือง จ.เพชรบูรี
โทร. 086-6106077, 032-428133

ผู้อื่น นางบังอร กำแก้ว ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
โทร. 081-8569287

ป้าสมพร นางสมพร ศรีสมนึก ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
โทร. 087-026591

การขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง “ชมพู่เพชร”

จังหวัดเพชรบูรี ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง “ชมพู่เพชร” ต่อสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2551 เลขที่คำขอ 51100048 ผู้ที่ยื่นคำขอ จังหวัดเพชรบูรี

สัญลักษณ์ที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์



โรคที่สำคัญของชมพู่เพชรสายรุ้ง

โรคแอนแทรกโนสของชมพู่

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Collectotrichum sp.

การทำลาย เชื้อโรคจะเข้าทำลายที่ผลของชมพู่ โดยจะเริ่มเป็นแพลงผ่านเส้น้ำตาลที่กันผล แล้วค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น ตรงกลางแพลงจะมีรายบุบตัวลงจากระดับเดิมเล็กน้อย ถ้าสภาวะความชื้นของอากาศเหมาะสม จะมีเล็บไขข่องรามีลักษณะเป็นผงสีดำอยู่ตามบริเวณแพลง

วิธีป้องกันกำจัด

- ตัดแต่งกิ่ง และเก็บผลที่เป็นโรคเพาทำลาย
- ระยะที่ชมพู่ติดผลอ่อนใช้เบนเลท 50% กลับกับแม่นโคเซบ อัตรา 10-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และ 40-60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ โดยฉีดทุก 10-15 วันครั้ง และฉีดครั้งสุดท้ายให้พิคร่วมกับสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง และห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้เจาะผล

แมลงที่สำคัญ

แมลงที่ทำลายผลชมพู่เพชรสายรุ้งมีมากหลายชนิด แต่ที่สำคัญ และรุกรุนกันดีได้แก่แมลงวันผลไม้ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด ด้วยกัน คือ Bactrocera correcta มีตัวสีดำ ขาสีดำ ขอบปีกมีสีดำคลอตไปจนปลายปีกทั้งสองข้าง อีกชนิดหนึ่งคือ Bactrocera dorsalis มีขนาดลำตัวเล็กกว่าชนิดแรก มีความว่องไวกว่าสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา ปลายปีกมีจุดเล็ก ๆ สีดำ

ลักษณะการทำลาย แมลงวันผลไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมีการทำลาย เมื่อนอนกัน คือ ตัวเมียจะใช้อวัยวะที่ก้นเจาะเข้าไปวางไข่ในผลชมพู่ เมื่อไข่ ฟักตัวหนอน ตัวหนอนจะกัดกินภายในผลชมพู่ทำให้เกิดอาการเน่า ผลจะร่วงในที่สุดและหนอนจะเจาะผลออกมานเพื่อเข้าดักแด้ในดิน

วิธีการป้องกันและกำจัด

1. หลังเก็บเกี่ยวตัดแต่งกิ่ง และรวบรวมผลที่ร่วงหล่นมาทำลาย
2. ห่อผลชมพู่เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันผลไม้ทำลาย
3. ใช้กับดักแมลงวันผลไม้เพศผู้ เพื่อลดอัตราการขยายพันธุ์โดย ใช้สารล่อเมทิลยูโนด ผสมสารเคมีกำจัดแมลง เช่น มาลาไธโอน อัตรา 2:1 โดยปริมาตร
4. ใช้สารโปรตีนไอก็อโรไลเซท 200 มิลลิลิตร ผสมกับ มาลาไธโอน 83 % 70 มิลลิลิตร กับน้ำ 5 ลิตร น้ำพ่นเป็น จุด ๆ ตั้งละ 1-2 จุด
5. ใช้มาลาไธโอน 83 % น้ำพ่นเมื่อพบแมลงวันผลไม้ระบาด



แมลงวันผลไม้

ความแตกต่างระหว่างชมพู่เพชรสายรุ้ง กับชมพู่เพชรสุวรรณ

ชมพู่เพชรสายรุ้ง
ลักษณะก้นผล ก้นผลแอบ สีชมพูเข้ม

ชมพู่เพชรสุวรรณ
ก้นผลกว้างของสีแดง



ลักษณะเนื้อ แข็ง กรอบ หวาน



นิ่ม ไม่กรอบ ค่อนข้างหวาน



ความแตกต่างระหว่างชมฟู่เพชรสายรุ้ง กับชมฟู่เพชรสุวรรณ

ชมฟู่เพชรสายรุ้ง
เม็ดด 1 – 3 เม็ด



ชมฟู่เพชรสุวรรณ
1 – 3 เม็ด



รสชาติ หวานกลมกล่อม
ความหวาน % 8 – 15 บริกซ์



จีด – หวาน
6 – 11 บริกซ์



เครื่องข่ายผู้ปลูกชมฟู่เพชรสายรุ้ง

อ.ท่ายาง

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
1	น.ส.พานิช ตันติสุขารามย์	57	11	ท่าไม้ราก	80
2	นางดื้อย พลองม่วง	278	11	ท่าไม้ราก	100
3	นางการดี บุญพ่วง	48	11	ท่าไม้ราก	40
4	นางจันทิมา สุวรรณบูรณ์	319	11	ท่าไม้ราก	40
5	นายจรรงค์ กรีชาธร	177	11	ท่าไม้ราก	80
6	นางประนอม แก้วกระจ่าง	29	11	ท่าไม้ราก	20
7	น.ส.สมหมาย ศิลป์ประเสริฐ	6	11	ท่าไม้ราก	20
8	นางสุมารี น้ำชาเอม	6	11	ท่าไม้ราก	30
9	จ.ส.ต.ไพบูลย์ ศิลป์ประเสริฐ	222	11	ท่าไม้ราก	30
10	นายช้อย บัวครด	262	11	ท่าไม้ราก	25
11	นายลอด มนีฉาย	290	11	ท่าไม้ราก	30
12	นายเต่า [*] เลี้ยงรัตน์	149	11	ท่าไม้ราก	30
13	นายประสิทธิ์ สุทานุษ	333	11	ท่าไม้ราก	25
14	นางจิรากรณ์ [*] ไพบรมรัตน์	89	11	ท่าไม้ราก	600
15	นายประเสริฐ นาประเสริฐ	2/1	11	ท่าไม้ราก	15
16	นางม้าน วัดน้อข	99	11	ท่าไม้ราก	20
17	นายขวัด กรีชาธร	228	11	ท่าไม้ราก	50
18	นายเจริญ เพ็งสว่าง	9	11	ท่าไม้ราก	40

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
19	นายพัฒนพงษ์ ชี้ตัน	239	11	ท่าไม้รวก	40
20	นางม้วน แย้มกล้า	2	11	ท่าไม้รวก	30
21	นายณัฐวุฒิ กิ่งแก้ว	8/1	11	ท่าไม้รวก	50
22	นางศิรima ม่วงไทย	282	11	ท่าไม้รวก	20
23	นานน้อย เอี่ยมรัตน์	242	11	ท่าไม้รวก	20
24	นางกลอย แย้มกล้า	25	11	ท่าไม้รวก	20
25	นายสมพงษ์ แสงวงศ์	31	11	ท่าไม้รวก	30
26	นางละไม กovaชิรพันธ์	37	11	ท่าไม้รวก	27
27	นายประยูร กovaชิรพันธ์	105	11	ท่าไม้รวก	23
28	น.ส.ลัดดาวัลย์ น้อยสกุล	7	11	ท่าไม้รวก	10
29	นายอดิศร ศุทธิดิษฐ์	24	11	ท่าไม้รวก	10
30	นายณรงค์ นันตะสุคนธ์	7/1	11	ท่าไม้รวก	15
31	นายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม	33	7	ท่าไม้รวก	1,200
32	นายชาลิต พันธ์สิทธิประสาท	23	3	ท่าไม้รวก	18
33	นายแก้ว จงปัญญาประพันธ์	22	3	ท่าไม้รวก	40
34	นางปราณี กวีธาร	15	11	ท่าไม้รวก	10
35	นายประยูร นาคนคร	42/1	2	ท่ายาง	5
36	นายสวัสดิ์ พราหมณี	9	2	ท่ายาง	10
37	นางนงนุช อากิยเจ้า	32/3	2	ท่ายาง	5
38	นางประเชิญ บุญแก้ว	32/5	2	ท่ายาง	3

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
39	นายบุญส่ง ปืนทอง	66/1	2	ท่ายาง	3
40	นายประวิท ไนตรีจิตต์	1	6	ท่าคอข	20
41	นางวนเพญ คลอกอุดมชัย	44	6	ท่าคอข	20
42	นายสมพงษ์ เอี่ยมพันธ์	218	6	ท่าคอข	15
43	นางสำรอง ว่องเจริญผล	8/2	6	ท่าคอข	14
44	น.ส.จิราภา คำเทศ	49	6	ท่าคอข	18
45	น.ส.บุญยืน คำเทศ	25	6	ท่าคอข	50
46	นายโภกษา นิมนาล	211/1	6	ท่าคอข	21
47	นางจินดา สมบูรณ์	139	6	ท่าคอข	12
48	น.ส.ชลธิชา ชนชنم	9	14	หนองจอก	10
49	น.ส.ภาคินี ขำทอง	11	14	หนองจอก	40
50	นายพยอม ศุภมาก	59	14	หนองจอก	20
51	น.ส.เรียม ศุภมาก	8	14	หนองจอก	10

อ.ม้านแหลม

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
1	นางกวางนา จันดา	101/2	5	ท่าแร้ง	24
2	นางขวัญยืน เตชะพันธ์	83	5	ท่าแร้ง	52
3	น.ส.บุญยิ่ง มุ่นพลาย	83	5	ท่าแร้ง	47
4	นายเสรี ยอดสีเขียว	50/1	5	ท่าแร้ง	70

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
5	นายสากر ชาติทอง	61/1	5	ท่าเรียง	38
6	นายประสงค์ ศรีวนานา	80/1	5	ท่าเรียง	32
7	นางนวี กำเกลี้ยง	2	5	ท่าเรียง	25
8	นายประพิม ชาติทอง	74	5	ท่าเรียง	50
9	น.ส.อริย์ พวงกระสังข์	59/1	5	ท่าเรียง	40
10	นายชาลุณยุทธ ยอดสีเขียว	39/2	5	ท่าเรียง	52
11	นางขวัญยืน พวงมาลัย	67/2	5	ท่าเรียง	80
12	นายศิริพงษ์ จุไรyanนท์	82	5	ท่าเรียง	41
13	นายสมพล เกล้าນก้าพร	44/2	5	ท่าเรียง	8
14	นางมะลิ ยิ่มเยี้ยม	111	5	ท่าเรียง	25
15	นายสนั่น พวงมาลัย	67	5	ท่าเรียง	37
16	นางณัฐนพิน นิลสลับ	71	5	ท่าเรียง	30

อ.บ้านลาด จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
1	นายเล็ก เกตุทอง	19	5	ท่าเสน	10
2	นางทองพูน ดาวร	47	5	ท่าเสน	12
3	นายฤทธิน พงษ์สุวรรณ	50/1	4	ท่าเสน	10
9	นายพีรพล กนกวงศ์	5	4	บ้านลาด	8

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
5	นายประเสริฐ เอกนก	100	2	ท่าช้าง	6
6	นายสุริยะ ชูวงศ์	21	2	สำโรงค์	39
10	น.ส.สุทธิพร แตงวัฒนา	105	2	สำโรงค์	4
8	นายภูมิศักดิ์ เพพสูตร	37/1	1	สมอพลีอ	1
4	นางประเทือง สำราญอยู่	1	3	สมอพลีอ	25
7	น.ส.พันทิภา ม่องกัน	34	4	สำโรงค์	20

ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
1	นายจรูญ ศรีสวัน	54	3	บ้านกุ่ม	6
2	น.ส.นิพatra เนลิมพันธ์	39	3	บ้านกุ่ม	3
3	นางอรทัย มั่นคง	8	3	บ้านกุ่ม	2
4	นางพิคมัย แแดงสาวาท	7	3	บ้านกุ่ม	5
5	นางบุญร่วม แสงจ้าว	51	3	บ้านกุ่ม	6
6	นางไวโรจน์ คำลีก	30	3	บ้านกุ่ม	2
7	นางชูชีพ ใจคลาก	38/1	3	บ้านกุ่ม	6
8	นายบุญสม นาคสกุล	33	3	บ้านกุ่ม	3
9	นายดาวร มั่นคง	9	3	บ้านกุ่ม	12
10	นางเบญจารณ์ วิทิตปกรณ์	61	3	บ้านกุ่ม	3

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
11	น.ส.ขวัญยืน แก้วเหลือง	11	3	บ้านกุ่ม	5
12	นางเบญจ่า พาสุกภายใน	65	3	บ้านกุ่ม	6
13	นายประโภชน์ มาลัยเลิศ	28	4	บ้านกุ่ม	20
14	นายสุวิทย์ เสียงสนั่น	18/1	4	บ้านกุ่ม	15
15	นายจรี มหิมา	29	4	บ้านกุ่ม	12
16	น.ส.คำจัน ศรีคำ	4	4	บ้านกุ่ม	9
17	น.ส.สมจิตต์ มาลัยเลิศ	46	4	บ้านกุ่ม	4
18	นายเข็ม นาคพูน	10	4	บ้านกุ่ม	18
19	นายตี วิษณุรังสรรค์	13	4	บ้านกุ่ม	2
20	นางสิน กำเนิดเพชร	75	5	บ้านกุ่ม	8
21	นางสมจิตต์ วัลย์เพชร	21	5	บ้านกุ่ม	10
22	นางเอื่อง เสียงสนั่น	36	5	บ้านกุ่ม	10
23	นางประทุม เกตุโภගล	35/1	5	บ้านกุ่ม	10
24	นางวิเชียร นำมทอง	64	5	บ้านกุ่ม	12
25	นางละเมียด จันทวี	11	5	บ้านกุ่ม	10
26	นางสมจิตต์ ชูครี	73	5	บ้านกุ่ม	20
27	นายบุญเลิศ สังข์ศิเงิน	6	5	บ้านกุ่ม	8
28	นางรำแพย ถ้ากระแสร์	2	5	บ้านกุ่ม	7

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
29	นายไหṣุ จุดชาติ	3/1	5	บ้านกุ่ม	12
30	น.ส.บุปผา จุดชาติ	3	5	บ้านกุ่ม	8
31	นายสมหมาย เครือแยก	4	5	บ้านกุ่ม	12
32	นางฉ้ออ่อน เกตุสะอาด	8	5	บ้านกุ่ม	12
33	นายอุทัย สาตร์สาคร	9	5	บ้านกุ่ม	10
34	นางลาภ สิงห์สังข์	9/1	5	บ้านกุ่ม	12
36	นางเกียด จุดชาติ	70	5	บ้านกุ่ม	8
36	นายสมปอง สังข์ศิเงิน	2/1	6	บ้านกุ่ม	12
37	นางกุหลาบ กุมร	13	6	บ้านกุ่ม	12
38	นายจะ วงศ์นัตรทอง	8/1	7	บ้านกุ่ม	9
39	นายปลวาย วิภาหก	49	8	บ้านกุ่ม	15
40	นางวรรณี โตแรม	25	8	บ้านกุ่ม	12
41	นายชื่น พู่ห้อย	12	8	บ้านกุ่ม	21
42	นายเล็ก คุ้มครอง	26/2	9	บ้านกุ่ม	3
43	นางละมาย บัวประดิษฐ์	45	10	บ้านกุ่ม	7
44	นายบุญส่ง สุวรรณเสวาก	9	11	บ้านกุ่ม	15

ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
1	นางล้วน สาขทอง	110	1	หนองโสน	20

ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
2	นางอนงค์ พุ่มประทุม	24	1	หนองโสน	10
3	นางajan วงศ์ขาย	43	1	หนองโสน	12
4	นายชาญศักดิ์ วรรธนันท์	158	1	หนองโสน	5
5	นางสมจิตต์ พรายมณี	72	1	หนองโสน	6
6	นางบุญน้อย สืบสุข	183	1	หนองโสน	10
7	นางละอียด ทองແຜ่นແ愕	89	1	หนองโสน	20
8	นางบังอร แพร่ชื่น	47	1	หนองโสน	1
9	นายบรรเทิง สินเดradeย	21	1	หนองโสน	10
10	นางผัน เมืองเล็ก	80	1	หนองโสน	11
11	นายสนิท แต่งประวัติ	123/2	1	หนองโสน	10
12	นายชื่ออม สีนวล	13	1	หนองโสน	2
13	น.ส.น้อย แหล่งหล้า	149	1	หนองโสน	10
14	นายสมจิต ปลิวไสว	41	1	หนองโสน	8
15	นายองอาจ ศรีสวัน	133	1	หนองโสน	1
16	นางสมน หอมจิตต์	34	1	หนองโสน	10
17	นายประมวล สินเดradeย	83	1	หนองโสน	16
18	นางสำราษ แท่นแก้ว	88	1	หนองโสน	10
19	นายสุพจน์ พรายมณี	45	1	หนองโสน	1
20	นางบุญชูศรีพร กลิ่นโพธิ์กลับ	20	1	หนองโสน	2

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
21	นายยิน เทียนสุวรรณ	149	1	หนองโสน	15
22	นายสำอาง สีนวล	131	1	หนองโสน	10
23	น.ส.อํามพา สุนิรันดร์	50	1	หนองโสน	5
24	นายบุญส่ง กันพร้อม	5	1	หนองโสน	15
25	นางสายใจ พรายมณี	119	1	หนองโสน	20
26	น.ส.สมหมาย กลิ่นสุวรรณ	63	1	หนองโสน	50
27	น.ส.ละออ สีนวล	25/1	1	หนองโสน	6
28	นางนันทนา แต่งประวัติ	123	1	หนองโสน	20
29	นายชูชีพ วงศ์ขาย	145	1	หนองโสน	32
30	นางสำเนียง อัญชีน	113	1	หนองโสน	15
31	นางสำรอง รูปีะเวช	118	1	หนองโสน	6
32	นางยุย ดิษฐ์ประดับ	106	1	หนองโสน	20
33	นางสุนันทา เกยรมาดา	52	1	หนองโสน	10
34	นายบุญเลิศ กำเนิดเพชร	162	1	หนองโสน	30
35	นายปรีชา ทองม่วง	104	1	หนองโสน	8
36	นางวนานา เมืองพันธ์	14	1	หนองโสน	10
37	นายอุทัย คล้ายจันทร์	107	1	หนองโสน	5
38	นายไพบูลย์ เทียนสุวรรณ	101	1	หนองโสน	17

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
39	นายประชุม เทียนทอง	74/2	1	หนองโสน	15
40	นางผ่องศรี พุ่มประทุม	134/1	1	หนองโสน	2
41	นายบุญยืน พรายณี	105	1	หนองโสน	8
42	น.ส.พิศาดา สุขประเสริฐ	85	1	หนองโสน	30
43	นางจรินทร์ อ่อนคำวงศ์	31/1	1	หนองโสน	13
44	น.ส.สมปอง แย้มจ่าเมือง	49	1	หนองโสน	8
45	นายพิจ มีอารีย์	29	1	หนองโสน	20
46	นางชงโคง สุนิรันทร์	50	1	หนองโสน	7
47	นางสมกิจ นะเสือ	99	1	หนองโสน	12
48	นายมาโนช บุญส่ง	4/1	1	หนองโสน	8
49	นางวันเพ็ญ เทียนทอง	79	1	หนองโสน	6
50	นายนพดล ปานพวงแก้ว	114	1	หนองโสน	12
51	นางวิໄโล กลินออมเชย	18	1	หนองโสน	13
52	พ.อ.มนัส ดวงเพชร	68	1	หนองโสน	30
53	นายบุญธรรม ผิวขา	57	1	หนองโสน	10
54	นายเพื่อน พุ่มประทุม	143	1	หนองโสน	8
55	นางศรีอง ทองแผ่นแม่	89	1	หนองโสน	8
56	นายพิมพุลด นิลสลับ	75	1	หนองโสน	30
57	นายบุญช่วย บัวเกิด	96	1	หนองโสน	7

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
58	น.ส.野心 วรคิริ	66	1	หนองโสน	78
59	นายผิน พุ่มประทุม	81	1	หนองโสน	4
60	นางถอนน์ เกตุแก้ว	35	1	หนองโสน	2
61	นางใจน ศรีสุวรรณ	30	1	หนองโสน	15
62	นางวาสนา กันพร้อม	5/1	1	หนองโสน	15
63	นายชูชาติ วงศ์ษะยา	171	1	หนองโสน	42
64	นางละเอียด แสงเงิน	35/2	2	หนองโสน	11
65	นายสะอะด แสงลับสี	20	2	หนองโสน	5
66	นางธิติมา ปี้แก้ว	216/2	2	หนองโสน	17
67	นางลำแพย วงศ์อรุณพิพัฒ์	34	2	หนองโสน	10
68	นายสมาน เกิดสา	197/16	2	หนองโสน	7
69	นางวิเชียร บัวณี	59	2	หนองโสน	2
70	นายบัญญัติ ชันสาและ	132/1	2	หนองโสน	5
71	นางสมหมาย นิลพัฒน์	34	2	หนองโสน	5
72	น.ส.พิสมัย ศรีขา	45	2	หนองโสน	1
73	นายใจ พ่วงสมบัติ	153	2	หนองโสน	6
74	นายสกอล ฉิตยานุรักษ์	20/2	2	หนองโสน	3
75	นายสมศักดิ์ อ้ววัสมบัติ	32	2	หนองโสน	1

33

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
76	นางกัญญา ทางมีครี	23	2	หนองโสน	4
77	นายสมัย นัตรกรด	66/1	2	หนองโสน	8
78	น.ส.บังอร จันทร์เฉลิมยิว	53	2	หนองโสน	3
79	นางลำไย มีอรักษ์	16	3	หนองโสน	15
80	นางบุญยืน เปเลี่ยนสมบัติ	74	3	หนองโสน	10
81	นายสมควร ขาวนวล	44	3	หนองโสน	26
82	นางลำไย มั่งสมบัติ	7	3	หนองโสน	10
83	นายสมอ มั่งสมบัติ	51	3	หนองโสน	10
84	น.ส.ละเมิน นาเสือ	40	3	หนองโสน	50
85	นายสิน ดิษฐประดับ	69	3	หนองโสน	15
86	นางจำเริญ แสงเงิน	60	3	หนองโสน	2
87	น.ส.สาย ดิษฐประดับ	34	3	หนองโสน	6
88	นางบุญยงค์ วงศ์กัลยา	67	3	หนองโสน	60
89	นายสุรชาติ พวงประเสริฐ	83	3	หนองโสน	2
90	น.ส.บุญช่วย นาเสือ	64	3	หนองโสน	6
91	นางร่วมวรรณ พวงประเสริฐ	77	3	หนองโสน	7
92	นางสำอางค์ มั่งสมบัติ	46	3	หนองโสน	11
93	นายละม้าย นาเสือ	40	3	หนองโสน	14
94	นายพล วงศ์ขยาย	43	3	หนองโสน	15

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
95	นายวงศ์ พวงประเสริฐ	33	3	หนองโสน	30
96	นางประเชิญ แก้วเหลือง	39	3	หนองโสน	5
97	นางทองสุข พวงประเสริฐ	35	3	หนองโสน	10
98	นายเมียน พวงจันทร์	21	3	หนองโสน	10
99	นางบุญชู มั่งสมบัติ	87	3	หนองโสน	10
100	นายสมคร มั่งสมบัติ	18	3	หนองโสน	20
101	น.ส.บุญมี พุ่มพวง	29	3	หนองโสน	20
102	นางสุวรรณ งามวิໄด	81	3	หนองโสน	15
103	นางขวัญเรือน วงศ์ขยาย	23	3	หนองโสน	11
104	นางลำเพย เจริญวรรณ	45	3	หนองโสน	13
105	นางจรีรัตน์ ดิษฐประดับ	68	3	หนองโสน	14
106	นางสาวยุด วงศ์ขยาย	47	3	หนองโสน	8
107	นายสมพงษ์ มั่งสมบัติ	63	3	หนองโสน	20
108	นายชะลอ คำนิล	54	3	หนองโสน	25
109	นายมาลัย เทียนสุวรรณ	25/2	3	หนองโสน	35
110	น.ส.ชั้น เปเลี่ยนสมบัติ	8	3	หนองโสน	12
111	นายทองย้อย วงศ์ขยาย	48	3	หนองโสน	42
112	นางประทุม แก้วเหลือง	36	3	หนองโสน	12
113	นายสุเทพ สีแตงอ่อน	68	5	หนองโสน	10

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
114	นายสิทธิชัย ชัยโขติ	11	5	หนองโสน	9
115	นางนพวรรณ เสียงกล่อม	68	5	หนองโสน	9
116	นายเสถียร วัชโรมล	41/2	5	หนองโสน	48
117	น.ส.สงบ เครืออารีย์	28	5	หนองโสน	5
118	นางไพรاء สงวนเจิม	35	5	หนองโสน	1
119	นายนิพนธ์ สร้างจีน	18	5	หนองโสน	2
120	นายสมประรงค์ โชคคลาก	25	5	หนองโสน	9
121	น.ส.ญาณวรรณ เดชธิมัมพร	17	5	หนองโสน	10
122	นายบุญมี วงศ์กัลยา	45	5	หนองโสน	50
123	นายประหยัด พวงสร้อยสน	16	5	หนองโสน	1
124	นางจารัส เครือพยัคฆ์	56	5	หนองโสน	20
125	นายเตริฐ สมะเน	9	5	หนองโสน	10
126	น.ส.สมบัติ ก้ากตีโภกณ	39	5	หนองโสน	17
127	นายจักร์ชัย กลินอ่อน	14	5	หนองโสน	1
128	นางพ夷าวย์ เทียนสุวรรณ	51	5	หนองโสน	15
129	นางทองอู่ วงศ์ไอโถง	75	5	หนองโสน	7
130	นายประสิทธิ์ nakoeungthong	49	6	หนองโสน	16
131	นายของอาจ ล้านเลิศ	51	6	หนองโสน	5
132	นายประเสริฐ ศักดิ์ชร	58	6	หนองโสน	8
133	นายเก็บ นิ่มละออง	10	6	หนองโสน	8

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ที่อยู่			จำนวน ต้น
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	
134	นางวันเพ็ญ เมืองสมบัติ	97	6	หนองโสน	10
135	นายประทีป ศินคงอยู่	88	6	หนองโสน	8
136	นายชูวิทย์ นะเสือ	16/1	6	หนองโสน	14
137	น.ส.บังอร สวัสดิ์มิงคล	48	6	หนองโสน	18
138	นายสมหมาย หงษ์เจริญ	75	6	หนองโสน	3
139	นายสมชาย ชูช่องแก้ว	45	6	หนองโสน	45
140	นายวิวัฒน์ ศักดิ์ชร	62	6	หนองโสน	2
141	นางเพ็อน กลินอ่อน	64	6	หนองโสน	1
142	นายชาصوم ขาวนาว	87	6	หนองโสน	8
143	นางโน้ม นิตปราลี	65	6	หนองโสน	1
144	นางพวน nakoeungthong	81	6	หนองโสน	4
145	นายประเสริฐ นาคเงิน	15	6	หนองโสน	20
146	นางจำเนียร เพมหริรัญ	57	6	หนองโสน	16
147	นางรัสมี เลี้ยงໄต	8	6	หนองโสน	20
148	นางจำลอง ศักดิ์ชร	80/1	6	หนองโสน	6
149	นางบุญส่ง เพชรคง	9/1	6	หนองโสน	6
150	นางมาลี จำกฤษ	82	6	หนองโสน	3
151	นางเสถียร ทองประเสริฐ	22	6	หนองโสน	3
152	นายเสมอ ม่วงไหหมทอง	84/2	6	หนองโสน	6
153	นายน้อย เมืองสมบัติ	24/1	6	หนองโสน	6
154	นางชาเออม เชงมี	67	6	หนองโสน	4

เอกสารอ้างอิง

1. พีระเดช ทองคำไฟ, ชุมพู่ วารสารพืชสวน ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 1957-1976 หน้า 15-26
2. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการกลุ่มพืชสวน ครั้งที่ 2/2538
3. เนลิม เนตรนimit, วารสารชาวเกษตร
4. ณรงค์ชัย ค่ายใส, การทดสอบใช้วัสดุห่อผลชมฟู่เพชร ปี 2539
5. วารสารเกษตรกรรม, รวมกลยุทธ์ชุมพู่ พฤศจิกายน 2538
6. รายงานสภาพการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (กพ.3) ปี 2543, สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
7. รายงานสภาพการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (กพ.3) ปี 2551, สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
8. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปลูกชมฟู่เพชรสายรุ้ง ปี 2552, สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
9. เอกสารเผยแพร่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2552
10. เอกสารประกอบการบรรยายการขึ้นทะเบียนลิ้งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชุมพู่เพชร ปี 2552 สำนักงานพัฒนาชีวจังหวัดเพชรบุรี

ที่ปรึกษา

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| นายชาญ พานิชพรพันธุ์ | ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี |
| นายประสาท วงศ์สวัสดิ์ | รองผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี |
| นายศักดิ์ชัย วงศ์ทอง | เกษตรจังหวัดเพชรบุรี |
| นายอรุณ แสงหริรัญ | หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต |

ผู้เรียบเรียง

- | | |
|--------------------------|--|
| นายจรุ่งศักดิ์ ธรรมรักษ์ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ |
|--------------------------|--|

หน่วยงานสนับสนุน

- | |
|------------------------------|
| สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี |



ชมพู่เพชรสายรุ้ง



สนับสนุนโดย

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัด